

Cliet: FEDERACIÓN ESPAÑOLA TRIATLON
Q0878004A
Obra: FEDERACIÓN ESPAÑOLA TRIATLON
Adreça: C/ FERRAZ 16 3 DERECHA
Població: Madrid

Núm. d'obra: Z220268 Z221113
Expedient: **C22X9382** Albarà:
La seva referència: **a) AIGUA DE MAR PLATJA D'ARO**
Data de recepció: 03/05/2022
Dates assaig/s: Inici: 04/05/2022 Final: 05/05/2022

Destinatari:

FEDERACIÓN ESPAÑOLA TRIATLON

CALLE FERRAZ 16 3 DERECHA
28008 - MADRID

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 05/05/2022

Full 1 de 1.

ACTA DE RESULTATS

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA: Aigua en envàs de plàstic estèril, amb tiosulfat, de 1 L, retolat
PRESA DE MOSTRA: Mostra subministrada pel peticionari.

RESULTATS OBTINGUTS:

ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT ±Incert.
pH	PNT AG33 (Electrometria)	u. de pH	8,14 ± 0,20

Paràmetres microbiològics:

ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT ±Incert.
R. Coliforms totals	PNT MB41 (Filtració de membrana)	ufc/100 mL	0
R. Enterococs	PNT MB43 (Filtració de membrana)	ufc/100 mL	0

Observacions:

Document signat digitalment. CECAM - Celrà NIF: B17612607
Tècnic responsable: Immaculada Pibernat Vales DNI: 40309182A
Data de la signatura: 05/05/2022

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.
La incertesa dels valors quantitius està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Les inferioritats reportades a l'acta de resultats corresponen als límits de quantificació (LQ).
Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la LOPDGD, i les tracta per a mantenir una relació mercantil/comercial amb vostè. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers a menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestació del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CECAM, amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecama@cecama.com. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es.

Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a www.cecama.com.

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclouï sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.

^{a)} Informació facilitada pel client. El laboratori no es responsabilitza de les dades facilitades pel client.